Edgar 7 Cyriax

XXIII.

Jahres-Bericht

des

Schwedischen

Heilgymnastischen Institutes

in

BREMEN

30350
Cyriax Coll.

von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Ritter des Königl. Schwed. Wasa-Ordens,
Mitgliede der Gesellschaft Schwedischer Aerzte zu Stockholm, correspondirendem Mitgliede der Königlichen Societät für Medicin und Naturwissenschaften in Brüssel, und der medicinisch-chirurgischen Academie zu Barcelona, sowie der medicinischen Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Herausgegeben

von

Sigfrid Ulrich,

Director des Instituts.

Bremen.

In Commission bei C. Ed. Müller.

1880.

XXIII. Jahres-Bericht

des

Schwedischen Heilgymnastischen Institutes

in

Bremen.

XXIII. Jahres-Bericht

des

Schwabacher Hellgymnasialen Institutes

in

Schwabach.

XXIII.

Jahres-Bericht

des

Schwedischen

Heilgymnastischen Institutes

in

BREMEN

von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Ritter des Königl. Schwed. Wasa-Ordens,
Mitgliede der Gesellschaft Schwedischer Aerzte zu Stockholm, correspondirendem Mitgliede der Königlichen Societät für Medicin und Naturwissenschaften in Brüssel, und der medicinisch-chirurgischen Academie zu Barcelona, sowie der medicinischen Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Herausgegeben

von

Sigfrid Ulrich,

Director des Instituts.

Bremen.

In Commission bei C. Ed. Müller.

1880.

XXIII.

Jahres-Bericht

über

das Schwedischen

Heilgymnastischen Institutes

in

BREMEN

von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Ritter des Königl. Nordstern-Ordens,
Mitglied der Königlichen Gesundheits-Akademie in Stockholm, correspondirendes
Mitglied der Königlich ärztlichen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaften in Bristol,
und der medicinisch-chirurgischen Academie in Neapel, sowie der medicinischen
Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Herausgegeben

von

Sigfrid Ulrich,

Director des Institutes.

Bremen.

In Commission bei C. Ed. Müller.

1880.

In diesem Kur-Jahre (vom 1. Juli 1878 bis 1. Juli 1879) waren die am meisten vertretenen Krankheitsgattungen, gegen welche die motorische Heilmethode angewendet wurde, die folgenden:

A) Rückgratsverkrümmungen:

Scoliosis (Seitliche Verkrümmung),
Kyphosis*) (Runder Rücken),
Lordosis (Hohler Rücken).

B) Unterleibsleiden:

Dyspepsie (Verdauungsschwäche),
Obstructio alvi (Unterleibsverstopfung),
Flatulentia (Blähsucht),
Cardialgie (Magenkrampf).

C) Constitutionsleiden:

Scrophulosis (Scrophelanlage),
Chlorosis (Bleichsucht),
Tuberculosis (Lungenschwindsucht oder schwindsüchtiger Körperbau).

D) Paralysis und Paresis:

Lähmungen oder andere Schwächezustände.

---

*) Es mag hier, wie in früheren Jahresberichten, erwähnt werden, dass mit Kyphosis nicht Spondylitis, Spondylarthrocace (Entzündung der Wirbel, Knochenfrass) gemeint ist, für welche Krankheiten ich zu ihrer Verbesserung oder Linderung, wenigstens durch heilgymnastische Methode nichts machen kann. —

E) Rheumatische Leiden:

Muskelrheumatismus, Lumbago (Hexenschuss).

F) Störung der Blutcirculation:

Mangelhafte Capillarität (Blutstockungen, kalte Hände und Füsse),
Plethora abdominalis (Unterleibsvollblütigkeit),
Venosität (Missvollblütigkeit, Blutträgheit, Blutverdickung),
Blutcongestionen (Blutandrang nach dem Kopfe),
Menstruationsanomalien (Unordnungen der Periode).

G) Nervöse Leiden:

Nervosität (Nervenschwäche etc.).

H) Allgemeine Schwäche:

Muskelschwäche; dann auch solche Personen, welche ohne ein besonderes Leiden zu haben, die Kur nur zur allgemeinen Kräftigung benutzt haben.

In dem Kur-Jahre wurde folgende Anzahl Patienten im Institute behandelt:

Kranke weiblichen Geschlechts **62**
„ männlichen „ **50** } Summa **112.**

Es waren hiervon:

	unter 10	Jahren . .	25
zwischen	10—20	„ . .	48
„	20—30	„ . .	11
„	30—40	„ . .	7
„	40—50	„ . .	9
„	50—60	„ . .	8
„	60—70	„ . .	3
„	70—80	„ . .	1
		Summa . .	112 Patienten.

Schon in früheren Jahresberichten (XIX., XXI und XXII.) des Instituts ist erwähnt worden, dass ausser den in der tabellarischen Uebersicht enthaltenen gewöhnlichen chronischen Krankheiten und körperlichen Missbildungen, bei denen eine längere heilgymnastische Behandlung indicirt war, eine Anzahl acuter Leiden mit „Massage“ behandelt worden sind. Dasselbe ist auch in diesem Jahre der Fall gewesen, und habe ich dieselben, im Ganzen 23 an der Zahl, am Schlusse des Berichts in einer Tabelle zusammengestellt.

Von diesen waren der grösste Theil, 16 Fälle, Distorsionen (Verstauchungen), nämlich 6 Verstauchungen des Fusses (sämmtlich äussere Seite), 5 der Hand, 3 der Finger und 2 des Knies. Die übrigen waren: 2 Fälle von Tendo-vaginitis (Sehnenscheidenentzündung) in den Füssen, beide durch Ueberanstrengung beim Schlittschuhlaufen hervorgerufen, 2 Fälle von chronischer Synovitis (Entzündung der Gelenkkapsel und umliegenden Schleimbeutel), beide Folgen von Verstauchungen, welche vernachlässigt worden, und je 1 Fall von Rheumatismus, Gicht und Contusion.

Sämmtliche 23 Fälle sind zusammen 169 Mal behandelt worden. Nimmt man hiervon die 45 Séancen, welche die beiden chronischen Synoviten beanspruchten, so sind für die übrigen 21 Fälle durchschnittlich kaum 6 Behandlungen erforderlich gewesen, um die betreffenden Körpertheile für ihre normalen Functionen wieder brauchbar zu machen.

Die Distorsionen waren grösstentheils durch Ausgleiten auf Glatteis, Sturz, Fehltreten etc. entstanden und nur durch die sofortige Anwendung der Massage (im Allgemeinen innerhalb 24 Stunden nach geschehener Verletzung) ist es möglich geworden, die betreffenden Patienten in spätestens 14 Tagen vollständig wieder herzustellen, während bei der bisherigen antiphlogistischen Behandlungsweise der Patient oft Wochen und Monate lang Schmerzen empfand, und mehr oder weniger unfähig war, den betreffenden Körpertheil zu gebrauchen.

Bremen, April 1880.

Director **Sigfrid Ulrich.**

Tabellarisch

über

Schwedischen Heilgymnast

vom 1. Juli 187

erzielte

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frl. N.N. (aus Lamstedt, Hannover) ...	7	Lordosis in Folge angeborener spontaner Luxation bei Hüftgelenke
- N.N.*)	21	Obstructio alvi, Amenorrhoea, Blutcongestionen n dem Kopfe
- N.N.	14	Kyphosis ganzer Rücken, fliegende Schulterblätter.
- N.N.	7	Anfangende linksseitige S-förmige Scoliose, kyphotis Haltung
- N.N. (aus Verden) ..	9	Kyphosis und anfangende linksseitige Scoliose
- N.N.	13	Linksseitige Scoliose und Kyphosis
- N.N. (aus Jever, Oldenburg)	17	Linksseitige Scoliose, unregelmässige Menses, Blutc gestionen nach dem Kopfe, kalte Hände und Füs
- N.N.	8	Linksseitige Scoliose
- N.N.	15	Linksseitige Lumbar-Scoliose
- N.N. (aus Osnabrück)	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	19	Linksseitige Lumbar-Scoliose
- N.N.	14	Linksseitige S-förmige Scoliose, anfangende Chloros
- N.N. (aus Rudolstadt)	15	Linksseitige Scoliose, Atrophie und Paresis des recl Unterarmes und der Hand in Folge von Knochenbr
- N.N. (aus Stedebergen, Hannover)	10	Hochgradige Lordosis in Folge spontaner Luxation
- N.N. (aus Brake, Oldenburg)	11	linken Hüftgelenks, linkes Bein sehr atrophirt. Kyphosis und anfangende linksseitige Scoliose
- N.N. (aus Amsterdam)	13	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose
- N.N. (a. Bremerhaven)	14	Linksseitige Lumbar-Scoliose
- N.N.	9	Lordosis in Folge angeborener spontaner Luxa beider Hüftgelenke, grosse allgemeine Schwäche
- N.N.	8	Kyphosis ganzer Rücken, fliegende Schulterblätter.
- N.N.	15	Anfangende linksseitige Scoliose
- N.N.	9	Kyphosis und anfangende linksseitige S-förmige Scol
- N.N. (aus Brake, Oldenburg)	13	Kyphosis und anfangende rechtsseitige Scoliose
- N.N. (aus Hoya)	13	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	8	Anfangende kyphotische Haltung
- N.N. (aus Hoya)	17	Linksseitige Lumbar-Scoliose und Kyphosis
- N.N. (a. Bremerhaven)	9	Habitus phthisicus, rechtsseitige S-förmige Scoliose Kyphosis
- N.N.	11	Fliegende Schulterblätter

*) Die Patienten, deren Wohnsitz nicht angegeben, haben solchen in Bremen

Ueberſicht

ie im

schen Institut in Bremen

is 1. Juli 1879

Kur-Resultate.

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert	Bemerkungen.
1*)	—	1	—	—	
1*)	1	—	—	—	
1*)	—	1	—	—	
3*)	1	—	—	—	
1*)	1	—	—	—	
1*)	1	—	—	—	
3*)	1	—	—	—	
3*)	—	1	—	—	
4*)	1	—	—	—	
4*)	—	1	—	—	
4*)	—	1	—	—	
4½*)	1	—	—	—	
4½*)	—	1	—	—	Scoliosis geheilt.
5*)	—	1	—	—	
5*)	1	—	—	—	
8*)	—	—	1	—	Hat die Kur in letzter Zeit sehr unordentlich benutzt.
3*)	—	1	—	—	
2½*)	—	—	1	—	
2½*)	1	—	—	—	
1½*)	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	Scoliose geheilt.
6	—	—	1	—	
1	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
1	1	—	—	—	

*) In Fortsetzung der Kur vom vorigen Jahre.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frl. N. N. (aus Graue, Hannover)	16	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose u Kyphosis
- N. N.	13	Kyphosis, linke Brusthälfte weniger entwickelt, se plattbrüstig, rechtes Schulterblatt fliegend
- N. N.	15	Kyphosis
- N. N.	38	Nervöse Rückenschmerzen
- N. N. (a. Neustadt Gödens, Hannover)	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	5	Kyphosis ganzer Rücken, platte Brust
- N. N.	8	Lordosis in Folge angeborener spontaner Luxati beider Hüftgelenke
- N. N. (aus Stade)	32	Nervöse und gastrische Beschwerden, Habitus phthisi
- N. N.	8	Kyphosis, anfangende rechtsseitige Scoliose, anfange Einsenkung des Brustbeins, fliegende Schulterblät
- N. N. (aus Berlin)	7	Linksseitige Scoliose, Kyphosis und Chlorosis
- N. N.	8	Atrophie und Paresis der linken Seite, besonders linken Armes
- N. N.	12	Linksseitige Lumbar-Scoliose
- N. N. (a. Schildwolde, Holland)	14	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose
- N. N. (aus Wittmund, Ostfriesland)	15	Hoher Grad linksseitiger Lumbar-Scoliose, linkes B etwas atrophisch, anfangende Chlorosis
- N. N.	22	Chlorosis, Dysmenorrhoea, Fluor albus
- N. N. (aus Heppens, Oldenburg)	13	Linksseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	6	Kyphosis und anfangende rechtsseitige Scoliose, s platte Brust, Appetitlosigkeit
- N. N. (a. Geestemünde, Hannover)	20	Grosse allgemeine Schwäche, linke Brusthälfte s eingesunken in Folge von Pleuritis, linksseitige S-förm Scoliose, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, structio alvi, eiskalte Hände und Füsse
- N. N.	8	Kyphosis und anfangende linksseitige Lumbar-Scoli
Frau N. N.	57	Nervöse und gastrische Beschwerden, Neuralgie Lenden, Blutcongestionen nach dem Kopfe, kalte Hä und Füsse
- N. N.	53	Paresis nach Apoplexie, Rheumatismus, Blutcongestio nach dem Kopfe
Frl. N. N. (aus Rostock)	28	Obstructio alvi, kalte Hände und Füsse, Kopfschmer
- N. N.	23	Obstructio alvi, kalte Füsse
- N. N.	5	Angeborene Paresis der linken Schulter und des Arm Ankylose im linken Ellenbogen, Kyphosis, sehr pl Brust, Appetitlosigkeit
Frau N. N.	62	Lumbago
Frl. N. N.	26	Sehr hartnäckige Obstructio alvi, Dysmenorrhoea, Chloro Fluor albus
- N. N.	7	Kyphotische Haltung, anfangende linksseitige Scoli Appetitlosigkeit, Respirationsschwäche

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert.	Bemerkungen.
6	—	—	1	—	
8	—	1	—	—	In Kur.
6	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	
3	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
9	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
6½	—	—	1	—	In Kur.
6	—	1	—	—	Atrophie des Beins und Chlorosis geheilt.
3	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	
6	—	1	—	—	Scoliose geheilt.
2	—	—	1	—	
2	—	1	—	—	
1½	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
5	—	1	—	—	In Kur.
½	1	—	—	—	
4	—	1	—	—	
4	1	—	—	—	

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frl. N. N. (a. Weener, Ostfriesland)	13	Rechtsseitige S-förmige Scoliose und Kyphosis ganz Rücken .....
- N. N.....	10	Paresis der Extensoren der Unterarme und Hände, O structio alvi, Incontinentia urinae etc., Folgen v angeborener Geistesschwäche .....
- N. N.....	12	Anfangende linksseitige Scoliose, platte Brust, tiefe Ei senkung des Processus ensiformis sterni, kalte Händ und Füsse, allgemeine Schwäche .....
- N. N.....	10	Kyphosis, allgemeine Schwäche.....
- N. N. (aus Hoya) ...	18	Rechtsseitige S-förmige Scoliose .....
- N. N. (a. Drochtersen, bei Stade)	15	Linksseitige Lumbar-Scoliose.....
- N. N.....	54	Atrophie und Paresis des linken Beins in Folge ein langjährigen Knieleidens, neuralgische Schmerzen i linken Knie, nervöse Rückenschmerzen, Obstruct alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe..... ..
- N. N. (aus Minden)...	13	Kyphosis im hohen Grade, rechtsseitige S-förmige Scolios Chlorosis.....
Herr N. N. (aus Barth, Pommern) ...	17	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliosis, Kypho
- N. N.....	7	Rechtsseitige S-förmige Scoliose und Kyphosis.....
- N. N.....	10	Kyphosis, Obstructio alvi .....
- N. N.....	4	Kyphosis..... .....
- N. N.....	16	Allgemeine Muskelschwäche und Kyphosis in der Ce vicalgegend.....
- N. N.....	61	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe ..
- N. N.....	19	Obstructio alvi.....
- N. N. (aus Werder, Oldenburg)	17	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose, Kypho
- N. N. (aus Reval)....	3	Angeborene Paresis der rechten Seite ....
- N. N.	71	Allgemeine Schwäche, Folgen von gelinder Apoplexi
- N. N.....	31	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe ..
- N. N.....	57	Allgemeine Schwäche, Neuralgie in der rechten Bac
- N. N. (aus Oldenburg)	12	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose.....
- N. N.....	8	Atrophie und Paresis des rechten Beins, eisige Käl bis zum halben Oberschenkel, Spitzfuss und etw Klumpfuss ....
- N N.....	24	Obstructio alvi, allgemeine Schwäche, Pollut. noct...
- N. N.....	49	Emphysema pulmonalis, gastrische Beschwerden....
- N. N. (aus Geestendorf, Hannover)	13	Hoher Grad linksseitiger S-förmiger Scoliose, Blutc gestionen nach dem Kopfe, kalte Hände und Füss
- N. N. (aus Lesum, Hannover).....	11	Kyphosis, Anaemie, Appetitlosigkeit .....
- N. N. (a. Bremerhaven)	12	Rechtsseitige Scoliose und Kyphosis.....
- N. N.....	20	Anfangende linksseitige Lumbar-Scoliose ....
- N. N.....	26	Linksseitige Lumbar-Scoliose und Lordosis ganzer Rück
- N. N. (aus Papenburg)	5	Pectus carinatum (Hühnerbrust), fliegende Schulterblät
- N. N.....	50	Ischias, Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Ko

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert.	Bemerkungen.
4	—	1	—	—	In Kur.
3	—	—	1	—	
3	—	1	—	—	In Kur.
3	1	—	—	—	
2	—	—	—	—	In Kur.
2	—	—	—	—	In Kur.
1	—	—	—	—	In Kur.
1	—	—	—	—	In Kur.
4*)	—	—	1	—	
1½*)	—	1	—	—	
2*)	1	—	—	—	
1*)	1	—	—	—	
1*)	1	—	—	—	
3½*)	1	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
1*)	—	—	—	—	
5*)	—	—	1	—	
8*)	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
2	1	—	—	—	
½	—	—	1	—	
6	—	—	1	—	
4	—	1	—	—	Am Schluss der Kur waren beide Beine fast gleichmässig warm.
4	1	—	—	—	
4	—	1	—	—	
9	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
4	—	—	1	—	Hat die Kur zu früh abgebrochen.
6	—	1	—	—	
3	—	—	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.

*) In Fortsetzung der Kur vom vorigen Jahre.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Herr N. N.	40	Rheumatische und gastrische Beschwerden
- N. N.	40	Obstructio alvi, Cardialgie
- N. N.	12	Habitus phthisicus
- N. N.	66	Rheumatische und gastrische Beschwerden, Blutco gestionen nach dem Kopfe, kalte Füsse
- N. N.	47	Rheumatismus, Obstructio alvi, kalte Füsse
- N. N.	15	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose und sc kyphotisch
- N. N.	42	Ischias
- N. N.	42	Dyspepsie, Blutcongestionen nach dem Kopfe, Schwind kalte Hände und Füsse
- N. N.	45	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe, Rhe matismus
- N. N.	47	Rheumatische Beschwerden, Obstructio alvi
- N. N.	52	Nervöse und gastrische Beschwerden
- N. N.	9	Kyphosis, platte Brust, Appetitlosigkeit
- N. N.	16	Kyphosis im hohen Grade, linksseitige S-förmige Scolio
- N. N.	37	Schreibkrampf
- N. N.	18	Lordosis
- N. N.	22	Habitus phthisicus
- N. N.	56	Chronischer Rheumatismus der linken Schulter, O structio alvi
- N. N.	22	Linksseitige S-förmige Scoliose der Hals- und Brus wirbel, Kyphosis, platte Brust
- N. N.	19	Schwäche des linken Beins, besonders des Knies, Folge einer Distorsion des Kniegelenks
- N. N.	46	Rheumatische Beschwerden
- N. N.	12	Atrophie und Paresis des linken Armes in Folge wiede holten Knochenbruchs
- N. N	31	Chronischer Lumbago seit 2 Jahren, Obstructio alv Blutcongestionen nach dem Kopfe
- N. N.	31	Rheumatismus im linken Bein und Lumbago
- N. N.	53	Allgemeine Schwäche, Obstructio alvi
- N. N.	19	Linksseitige Scoliose
- N. N.	31	Lumbago, Hypochondrie
- N. N.	7	Kyphosis, fliegende Schulterblätter, platte Brust, Appeti losigkeit

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert.	Verbessert	Unverbessert.	Bemerkungen.
3	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
6	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
6	—	—	1	—	
1	—	—	—	1	
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
1½	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
4½	—	—	1	—	Scolise geheilt. In Kur.
1	—	—	1	—	
4	—	1	—	—	In Kur.
½	—	—	—	1	Wurde etwas gekräftigt.
3	—	1	—	—	
3	—	—	—	—	In Kur.
2	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	In Kur.
½	1	—	—	—	
1	—	1	—	—	
1	—	—	1	—	
1	—	—	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
1	—	—	—	—	In Kur.

Uebersicht

der im Kur-Jahre behandelten verschiedenen

Rückgratsverkrümmungen.*)

Scoliosis.

Patienten weiblichen Geschlechts.		Patienten männlichen Geschlechts.	
Einfache linksseitige Scoliose	15	Einfache linksseitige Scoliose	3
Einfache rechtsseitige Scoliose ...	2	Einfache rechtsseitige Scoliose	1
Linksseitige S-förmige Scoliose...	4	Linksseitige S-förmige Scoliose....	2
Rechtsseitige S-förmige Scoliose ..	9	Rechtsseitige S-förmige Scoliose...	5

Kyphosis.

Patienten weiblichen Geschlechts	14	Patienten männlichen Geschlechts	8

Lordosis.

Patienten weiblichen Geschlechts	4	Patienten männlichen Geschlechts	1
Summa weiblichen Geschlechts ..	48	Summa männlichen Geschlechts..	20

Total: 68 Fälle.

---

*) Siehe die Note pag. 17.

Einige während des Jahres

bei den Patienten

völlig geheilte einzelne Nebenkrankheiten

oder

Krankheitssymptome.*)

Schlaflosigkeit	1	Fall	völlig	geheilt.
Pollut. noct.	1	„	„	„
Nervöses Herzklopfen	2	Fälle	„	„
Schwindel und eingenommener Kopf.	2	„	„	„
Cardialgie (Magenkrampf)	2	„	„	„
Chronischer Rheumatismus	3	„	„	„
Unordnungen in der Periode	4	„	„	„
Blutandrang nach dem Kopfe und kalte Hände, Unterbeine und Füsse	10	„	„	„
Unterleibsverstopfung	14	„	„	„

*) Da es sehr häufig vorkommt, dass in die gymnastische Kur eintretende Patienten gleichzeitig an mehr als einer Krankheit leiden, sie aber trotzdem — wie begreiflich — in der Schlusstabelle nur unter einer Rubrik von Krankheiten aufgeführt werden können, so ergiebt sich daraus, dass die in dieser Tabelle angegebene Zahl von Krankheiten oder Krankheitssymptomen nicht mit der allgemeinen Uebersicht der Kur-Resultate (s. d. folg. Tab.), sondern nur mit der vorhergehenden einigermassen verglichen werden kann, in denen so viel wie möglich die verschiedenen einzelnen Uebel jedes Patienten aufgezeichnet sind.

Allgemeine Uebersicht.

Krankheiten.	Angenommen.	Kurresultate					
		Geheilt.	Bed. verbessert.	Verbessert.	Unverbessert.	Die Kur haben zu früh abgebrochen oder unordentlich benutzt.	In Kur.
Innervationsanomalien, Störungen d. Nerventhätigkeit (Chorea etc.)	2	—	—	2	—	—	—
Neuralgien (krampfart. Nervenschmerzen) .	3	—	—	1	1	1	—
Nervöse Leiden (Nervenschwäche etc.) ...	5	1	1	1	—	1	1
Störungen der Blutcirculation, Plethora abdominalis, Congestionen (Blutandrang nach dem Kopfe), mangelhafte Capillarität (kalte Unterbeine, Füsse und Hände), Amenorrhoea, Dysmenorrhoea und andere Anomalien der Menses (Unordnungen in der Periode etc.)	3	1	2	—	—	—	—
Constitutionsleiden, bei denen der ganze Organismus leidend ist, (schwindsüchtiger, scrophulöser Habitus, Bleichsucht etc.).	7	2	3	1	1	—	—
Locale Brustleiden (Respirationsschwäche etc.)	2	1	1	—	—	—	—
Unterleibsleiden, Obstructio alvi (Unterleibsverstopf.), Cardialgie (Magenkrampf), Flatulenz (Blähsucht), Dyspepsie (Verdauungsschwäche) etc.....	10	6	3	1	—	—	—
Rückgrats-Verkrümmungen, Scoliosis (Seitwärtsverkrümmung, hohe Schulter, Schiefheit), Kyphosis (Rückwärtsverkrümmung, runde Rücken, hohe Schultern), Lordosis (Vorwärtsverkrümmung, hohle Rücken).	59	23	17	14	—	—	5
Rheumatische Leiden	8	7	1	—	—	—	—
Paralysis (Lähmungen) oder ähnliche Schwächezustände	5	—	5	—	—	—	—
Knochenleiden, Gelenkmissbildungen, Ankylosen (Folgen von Knochenfrass, Gelenksteifheit) etc.....	2	—	2	—	—	—	—
Allgemeine Schwäche (Muskelschwäche)..	6	5	1	—	—	—	—
Summa	112	46	36	20	2	2	6

Uebersicht

der im Kur-Jahre mit „Massage“ behandelten Fälle.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.	Anzahl der Séancen.
Herr N. N.	35	Distorsion des linken Fusses	4
- N. N.	32	Distorsion des rechten Kniegelenks	10
- N. N.	31	Lumbago im Nacken	2
- N. N.	28	Chronischer Synovit im linken Handgelenk ..	26
- N. N.	31	Distorsion des linken Handgelenks	5
- N. N.	56	Gicht in beiden Ellenbogen	7
- N. N.	9	Distorsion des linken Fusses	4
- N. N.	18	Distorsion des rechten Daumens	2
Frau N. N.	71	Distorsion des rechten Handgelenks	8
Herr N. N.	13	Tendo-vaginitis im linken Fusse	3
- N. N.	11	Distorsion des Mittel-, Ring- und kleinen Fingers der rechten Hand	4
- N. N.	19	Chronischer Synovit im linken Kniegelenk ..	19
- N. N.	27	Distorsion des linken Kniegelenks	8
- N. N.	35	Distorsion des linken Fusses	4
- N. N.	32	Distorsion des linken Handgelenks	9
- N. N.	29	Distorsion des rechten Handgelenks	3
Frl. N. N.	15	Distorsion der Finger der rechten Hand	7
Herr N. N.	32	Distorsion des linken Fusses	12
- N. N.	26	Tendo-vaginitis im linken Fuss	5
Frau N. N.	51	Distorsion des rechten Fusses	2
Herr N. N.	36	Distorsion des linken Fusses	5
- N. N.	38	Distorsion des rechten Handgelenks	12
- N. N.	38	Contusion der rechten Brust	8

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

Druck von L. Mack, Wegesende 4.

Von demselben Verfasser erschienen:

Jahresberichte I.—XXII. des Schwedischen Heilgymnastischen Instituts in Bremen. 1857—1879.

Beitrag zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen. 2te Auflage. Bremen 1860.

De la chlorose et de son traitement au moyen de la gymnastique scientifique. (Extrait des Annales de la Société de médecine d'Anvers.) Anvers 1860.

Sur la nécessité d'une éducation physique pour l'espèce humaine, mémoire adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de S. M. le Roi des Belges. (Imprimé comme manuscrit.) Brême 1861.

1) **Description de l'Institut Central Royal de gymnastique à Stockholm.**

2) **Projet d'organisation d'un système de gymnastique scientifique et national.**

Pathologie und Therapie der muskulären Rückgratsverkrümmungen. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Bremen 1874.

Warnungsrufe. Einige Rathschläge bei der leiblichen Erziehung und Pflege der Jugend, namentlich zur Verhütung von Rückgratsverkrümmung, Schiefheit, schlechter Haltung etc. Bremen 1874.